



# 电动手推车

## HC 110

提升高度: 1600-3000 mm / 额定载荷: 1000 kg

# 电动手推式叉车 适用于偶尔操作。

电动升降并手动移动。

多功能且经济实惠的电动手推式叉车HC 110是偶尔堆垛和卸垛的经济型解决方案。此外，HC 110还可以用作工作台。这种半电动手动堆垛机的操作简单直观。只需按一下按钮，即可快速轻松地实现所需的提升高度。运输时，手推式叉车装配了长操纵杆，并且通过符合人体工程学设计的控制把手手动操作。叉车的能量来源于免维护的电瓶，益于内置充电器可在任何常规电源插座上充电。当然，HC 110的安全性也非常重要：除了长操纵杆，通过脚踏板保护导向滚轮以确保操作人员和叉车之间保持安全距离。机械制动器可确保堆垛时的高稳定性。



## 成熟的Jungheinrich品质

几十年来，Jungheinrich品牌一直代表着高的可靠性，高品质的机器和全面的服务，您可以随时使用。从简单的手动托盘搬运车到全自动物流系统 - Jungheinrich始终致力于提供高质量的产品。

## 优势概览

- 高性能的1.5 kW起升电机
- 免维护蓄电池，无需加水
- 用于快速充电的内置充电器
- 带脚部保护的导向滚轮
- 机械停车制动器确保安全停车

# 您的Jungheinrich托盘搬运车 可为客户带来较大利益。



## 效率

使用较高效的叉车实现较高效率。

强大的起升电机可以快速有效地堆垛和拆卸。免维护电瓶和内置式充电器确保了极高的可用性。

### 高效处理

- 功率强大的1.5 kW起升电机，用于提升负载，大起升高度为3,000 mm。
- 手动移动负载高达1,000 kg，作为带驱动电机的设备的经济型替代方案。

### 电瓶和内置式充电器

- 由于凝胶电池无需维护，因此不用加水。
- 电瓶电量显示器总会实时显示电瓶状态。
- 使用内置的带电量显示器的高频充电器即可为电瓶在230 V插座上充电。



## 安全

安全工作的佳前提。

无论是运输还是堆垛 - 坚固的技术和操作元素的直观设计确保了日常仓库工作的大安全性。

### 安全操作

- 通过长操纵杆轻松安全地运输货物。
- 钢框架之间的透明有机玻璃面板提供防止坠落物体的保护，防止意外穿透，并始终保持在进行方向上的清晰视野。
- 带脚部保护的导向滚轮。
- 机械脚部停车制动器可保证在任何情况下均可实现安全停车。



## 个性化

一种可以根据您的业务需求进行个性化调整的叉车。

凭借适用于各种应用的不同操纵杆型号，HC 110可完美适应您日常仓库生活的需求。

### 操作符合人体工程学原理

- 电动液压式起升控制器以及触手可及的起升和下降功能按键可确保货叉的精确定位。
- 转向车轮对连接链的强制引导使电动手动叉车的操作尤为简单。
- 控制把手的分布设计符合人体工程学原理，便于在堆放过程中进行推动和操纵。
- 所有操作和显示元件布局清晰。

### 个性化使用

- 门架类型多种多样（1,600、2500和3000mm）。
- 2个托盘的上下堆垛操作或者也可被用作工作台。

# 型号概览

适合您应用场景的型号：

型号	额定载荷/负载	工作通道宽度, 800x1200托盘 (1200沿货叉放置)	空载起升速度
HC 110 (1600 mm)	1000 kg	2175 mm	0.11 m/s
HC 110 (2500 mm)	1000 kg	2175 mm	0.11 m/s
HC 110 (3000 mm)	1000 kg	2175 mm	0.11 m/s



永恒力叉车（上海）有限公司

Jungheinrich Lift Truck (Shanghai) Co., Ltd.  
上海市闵行区申长路1588弄中骏广场1号楼4F  
4F, Building 1, Zhongjun Plaza, No. 1588, Shenchang Road,  
Minhang District, Shanghai  
电话 Tel: 86-21-5329 5000  
邮编 Post code: 201106

info@jungheinrich.cn  
www.jungheinrich.cn

位于德国诺德施泰特和慕斯堡的生产工厂  
均通过 ISO 9001/14001 认证

ISO 9001  
ISO 14001

\*CE标识\* 永恒力叉车均符合欧洲安全法规  
认证



**JUNGHEINRICH 永恒力**