



## 电动步行式托盘搬运车

**EJE 222 / 225 / 230 / 235**

提升高度: 122 mm / 额定载荷: 2200-3500 kg

**LION**  
technology

**JUNGHEINRICH 永恒力**

# 紧凑的动力头 高强度作业时适用。

随时可用。

灵活且功能强大的2系列EJE操纵杆式叉车具有大的处理能力和免维护的交流电牵引电机。强大的起升电机还可确保重负载的运输。无论是使用我们的长寿命铅酸电瓶，还是创新的锂离子技术以及完美协调的能源管理，即使负载重，EJE 2也可以轻松达到其大速度。对于重载特别注意：EJE 2的安全性非常重要。例如，长的，车身底部的操纵杆确保了叉车与操作人员之间的足够距离。EJE 2托盘搬运车具有特别坚固的钢制底盘，加强型叉车结构和低磨损支撑轮，维护成本极低。此外，即使在密集和长期使用期间，它们也随时都可以使用超大容量电瓶。在您的日常仓库生活中实现可靠，高效的货物转运。



顶级性能毫不妥协。

永恒力锂离子电池保证 Plus 为您提供长达 8 年的高品质锂离子电池的长期性能承诺。我们了解：高性能和长电池寿命对您的成功至关重要。



100 %满意度。保证。

我们相信我们会用锂离子技术说服您。因此我们向您保证，您可以在交货后6个月内轻松快速地换回您原来使用的技术 – 无需说明理由。

\* 有关我们的保修条款 - 请参阅官方网站了解详细信息。

## 优势 概览

- 强大的三相交流技术，实现佳性能
- 长脚保护舵柄（可选）
- ProTracLink系统确保有出色的行驶稳定性
- 坚固的钢制底盘，使用寿命长
- 车身前端尺寸短，因此操作快速且易于操作

# 您的永恒力托盘搬运叉车 可为客户带来较大利益。



## 效率

使用较高效的叉车实现较高效率。

即使在苛刻的应用中，卓越的效率和专业的电瓶管理也可确保高可用性。我们的三相交流技术可确保快速响应和方向更改，而且无延迟。

### 强大的三相交流技术

- 低能耗，高效率。
- 超强的加速度。
- 变换行驶方向灵敏迅速，无延迟。
- 牵引电机两年质保。

### 专业电瓶管理

- 大容量为375Ah的电瓶保证了车辆能够长时间工作。
- 可选的侧面取出电瓶功能可实现多班次使用。
- 内置充电器（可选）充电简单，适用于任意电源插座—同时具有快速充电功能，可在一个班次内充电。

### 采用锂电池技术

- 极短的充电时间确保叉车极高的可用性。
- 无需更换电瓶。
- 长使用寿命和免维护的铅酸电瓶均节省了成本。
- 无需充电区也无需通风，因为不存在起泡现象。



## 安全

安全工作的佳前提。

免维护的交流电机，可轻松快捷地访问所有设备，我们的专利ProTracLink可实现低轮磨损，确保在日常使用中可靠运行。

### 结构坚固以适应任何繁重作业


- 外壳由7 mm厚的优质钢板制定。
- 加强型货叉设计实现高额定荷载。
- 牵引电机两年质保。
- 超强的加速度。

### 佳的弯道行驶性能

- 装有弹簧、具有液压减震功能的支撑轮通过ProTracLink连杆相连，根据不同的行驶情况分配支撑力。
- 完美适用于货车装载、卸载及装载斜坡上的应用情况。

### 维护费用降低

- 无碳刷免维护交流电牵引电机。
- 前罩为一个整体，只有2个螺丝，方便拆卸和调整所有的装置。
- 密封线路踏板和插头，以防止遭受灰尘和湿气的影 响（IP 54保护级）。
- 获得专利的ProTracLink：斜向驶上斜面时通过自动水平调节降低辅助轮的磨损。
- 连杆（可选）的宽驱动轮和宽支撑轮确保即使在纵缝处（如冷库拖车）也能安全行驶。



## 个性化

一种可以根据您的业务需求进行个性化调整的叉车。

符合人体工程学的操纵杆头即使在重载下也能轻松处理这些型号。得益于慢速行驶按键，在狭窄空间内操纵杆的操作是没有问题的。

### 操纵杆头

- 醒目的配色与耐磨损的按键便于直观操作。
- 操纵杆按键下侧的缓慢行驶按键触手可及，在行驶时配有竖直状态的操纵杆。
- 免触摸式传感元件符合防护等级IP 65，达到高可靠等级。
- 摇臂开关可在舵柄上的各个位置进行操作。
- 脚部保护拉杆（可选）。

### 实时了解情况

- 可选的2英寸显示屏作为中央显示屏和设置仪器，具有电池充电状态、运行时间、错误代码和3种驾驶程序可供选择。
- 通过钥匙或软键、PINcode或应答卡激活叉车（选配）。

### 附加装备

- 负载保护。
- 冷库型叉车。
- 内置式充电器。
- 用于低噪音使用的silentDRIVE。

# 型号 概览

适合您应用场景的型号：

型号	额定载荷/负载	空载行驶速度	工作通道宽度, 800x1200托盘 (1200 沿货叉放置)	空载起升速度
EJE 222	2200 kg	6 km/h	2227 mm	0.07 m/s
EJE 225	2500 kg	6 km/h	2227 mm	0.07 m/s
EJE 230	3000 kg	6 km/h	2227 mm	0.07 m/s
EJE 235	3500 kg	6 km/h	2227 mm	0.07 m/s



永恒力叉车（上海）有限公司

Jungheinrich Lift Truck (Shanghai) Co., Ltd.  
上海市闵行区申长路1588弄中骏广场1号楼7F  
7F, Building 1, Zhongjun Plaza, No. 1588, Shenchang Road,  
Minhang District, Shanghai  
电话 Tel: 86-21-5329 5000  
邮编 Post code: 201106

info@jungheinrich.cn  
www.jungheinrich.cn

永恒力位于 Norderstedt、Moosburg 和 Landsberg 的德国生产工厂以及我们位于 Kaltenkirchen 的备件中心均已通过认证。

ISO 9001  
ISO 14001

\*CE标识\*永恒力叉车均符合欧洲安全法规认证



**JUNGHEINRICH 永恒力**